2000

Alvarez, T. y A. Ocaña. **2000**. Análisis de los restos óseos animales procedentes de Tehuacán Viejo, Puebla. Pp: 319-330. Colección Científica, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 415: 15-58

Álvarez, T. y N. González-Ruiz. **2000**. Variación geográfica de Saccopteryx bilineata (Chiroptera: Emballonuridae) en México, con descripción de una nueva subespecie. Anales de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, México, 46: 305-316.

Álvarez, T. y N. Sánchez-Casas. **2000**. Familia Felidae. Pp. 757-773, en: Mamíferos del Noroeste de México II (S. T. Álvarez-Castañeda y J. L. Patton, Eds.). Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C., xii+587-873 págs.

Álvarez, T. y S. T. Álvarez-Castañeda. **2000**. Clave para la identificación de órdenes, familias, géneros y especies de Mamíferos del Noroeste de México. Pp. 831-861, en: Mamíferos del Noroeste de México II (S. T. Álvarez-Castañeda y J. L. Patton, Eds.). Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C., xii+587-873 págs.

Álvarez-Castañeda, S. T. **2000**. Familia Canidae. Pp. 689-705, en: Mamíferos del Noroeste de México II (S. T. Álvarez-Castañeda y J. L. Patton, Eds.). Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C., xii+587-873 págs.

Álvarez-Castañeda, S. T. **2000**. Familia Mustelidae. Pp. 731-757, en: Mamíferos del Noroeste de México II (S. T. Álvarez-Castañeda y J. L. Patton, Eds.). Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C., xii+587-873 págs.

Álvarez-Castañeda, S. T. **2000**. Familia Procyonidae. Pp. 717-730, en: Mamíferos del Noroeste de México II (S. T. Álvarez-Castañeda y J. L. Patton, Eds.). Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C., xii+587-873 págs.

Álvarez-Castañeda, S. T. y J. L. Patton. **2000**. Mamíferos del Noroeste de México II. Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C., xii+587-873 págs.

Aranda, M. **2000**. Huellas y otros rastros de los mamíferos grandes y medianos de México. CONABIO, Instituto de Ecología, A. C., 212 págs.

Arellano-Meneses, A. G., L. A. Hernández-Carbajal, I. E. Lira-Galera, G. Ruiz-Guzmán Y C. Mudespacher-Ziehl. **2000**. Karyotypical studies on Peromyscus difficilis amplus (Rodentia: Muridae). Cytologia, 65: 25-28.

Baker, R. J., C. A. Porter, J. C. Patton y R. A. Van Den Bussche. **2000**. Systematics of bats of the Family Phyllostomidae based on RAG2 DNA sequences. Occasional Papers, The Museum of Texas Tech University, 202: i+1-16.

Benedict, R. A. H. H. Genoways y P. W. Freeman. **2000**. Shifting distributional patterns of mammals in Nebraska. Transactions of the Nebraska Academy of Siences, 26: 55-84

Bradley, R. D., I. Tiemann-Boege, C. W. Kilpatrick y D. J. Schmidly. **2000**. Taxonomic status of Peromyscus boylii sacarensis: interferences from DNA sequences of the mitochondrial cytochrome-B gene. Journal of Mammalogy, 81: 875-884.

Briones-Salas, M. **2000**. Lista anotada de los mamíferos de la región de La Cañada, en el Valle de Tehuacán-Cuicatlán, Oaxaca, México. Acta Zoológica Mexicana (nueva serie), 81: 83-103.

Cancino, J. y C. Castillo. **2000**. Familia Antilocapridae. Pp. 817-824, en: Mamíferos del Noroeste de México II (S. T. Álvarez-Castañeda y J. L. Patton, Eds.). Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C., xii+587-873 págs.

Carrasco, M. A. **2000**. Species discrimination and morphological relationships of kangaroo rats (Dipodomys) based on their dentition. Journal of Mammalogy, 81: 107-122.

Carraway, L. N. y R. M. Timm. **2000**. Revision of the extant taxa of the genus Notiosorex (Mammalia: Insectivora: Soricidae). Proceedings of the Biological Society of Washington, 113: 302-318.

Castro-Arellano, I., H. Zarza y R. A. Medellín. **2000**. Philander opossum. Mammalian Species, 638: 1-8.

Castro-Campillo, A. y J. Ramírez-Pulido. **2000**. Systematics of the smooth-thoothed pocket gopher, Thomomys umbrinus, in the Mexican Transvolcanic Belt. American Museum Novitates, 3297: 1-37.

Ceballos, G. y A. Miranda. **2000**. Guía de los mamíferos de la Costa de Jalisco, México. A field guide to the mammals to the Jalisco coast, México. Fundación Ecológica d Cuixmala, A. C. y Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Ecología e Instituto de Biología, 502 págs.

Contreras-Vega, M. y A. Cadena. **2000**. Una nueva especie del género Sturnira (Chiroptera: Phyllostomidae) de los Andes Colombianos. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 24: 285-287.

Cortés-Calva, P. **2000**. Familia Ursidae. Pp. 707-715, en: Mamíferos del Noroeste de México II (S. T. Álvarez-Castañeda y J. L. Patton, Eds.). Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C., xii+587-873 págs.

Escamilla, A., M. Sanvicente, M. Sosa y C. Galindo-Leal. **2000**. Habitat mosaic, wildlife availability, and hunting in the tropical forest of Calakmul, Mexico. Conservation Biology, 14: 1592-1601.

Estrada, A., R. Coates-Estrada, L. Castellanos, A. Rivera, H. González, A. Ibarra, Y. García, D. Muñoz y B. Franco. **2000**. Reconocimiento de la población del mono aullador negro (Alouatta pigra) en Palenque, Chiapas, México. Neotropical Primates, 8: 19-23.

Galindo-Galindo, C., A. Castro-Campillo, A. Salame-Méndez y J. Ramírez-Pulido. **2000**. Reproductive events and social organization in a colony of Anoura geoffroyi (Chiroptera: Phyllostomidae) from a temperate Mexican cave. Acta Zoológica Mexicana (nueva serie), 80: 51-68.

Galindo-González, J., S. Guevara y V. J. Sosa. **2000**. Bat-and bird-generated seed rains at isolated trees in pastures in tropical rainforest. Conservation Biology, 14: 1693-1703.

Gallina, S., S. Álvarez-Cárdenas y P. Galina-Tessaro. **2000**. Familia Cervidae. Pp. 793-815, en: Mamíferos del Noroeste de México II (S. T. Álvarez-Castañeda y J. L. Patton, Eds.). Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C., xii+587-873 págs.

Gaona, S., C. Galindo-Galindo y M. González-Escamilla. **2000**. Ampliación y confirmación de la distribución de la ardilla voladora Glaucomys volans goldmani (Nelson, 1904). Vertebrata Mexicana, 8: 9-15.

González-Ruiz, N., J. Navarro-Frías y T. Álvarez. **2000**. Notas sobre algunos nuevos registros de murciélagos del Estado de México, México. Vertebrata Mexicana, 9: 1-6.

Guerrero, S., Ma. R. Sandoval y S. S. Zalapa. **2000**. Determinación de la dieta del mapache (Procyon lotor hernandezii Wagler, 1831) en la costa sur de Jalisco México. Acta Zoológica Mexicana (nueva serie), 80: 211-221.

Gutiérrez-Ramos, A. y S. T. Álvarez-Castañeda. **2000**. Familia Dasypodidae. Pp. 591-596, en: Mamíferos del Noroeste de México II (S. T. Álvarez-Castañeda y J. L. Patton, Eds.). Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C., xii+587-873 págs.

Harris, D., D. S. Rogers y J. Sullivan. **2000**. Phylogeography of Peromyscus furvus (Rodentia; Muridae) based on cytochrome b sequence data. Molecular Ecology, 9: 2129-2135.

Heffelfinger, J. R. **2000**. Status of the name Odocoileus hemionus crooki (Mammalia: Cervidae). Proceedings of the Biological Society of Washington, 113: 319-333.

Hernández-Huerta, A., V. J. Sosa, J. M. Aranda y J. Bello. **2000**. Records of small mammals in the Calakmul Biosphere Reserve, Yucatan Peninsula. The Southwestern Naturalist, 45: 340-344.

Ibáñez C., R. López-Wilchis, J. Juste y M. A. León-Galván. **2000**. Echolocation calls and noteworthy record of Pteronotus gymnonotus (Chiroptera, Mormoopidae) from Tabasco, México. The Southwestern Naturalist, 45: 345-347.

ICZN. **2000**. Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica, cuarta edición, adaptada por la Unión Internacional de Ciencias Biológicas. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Caja España, The International Comisión [sic] on Zoological Nomenclatura, Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, The International Trust for Zoological Nomenclature, Madrid, España, xxix+156.

Jansa, S. A. y R. S. Voss. **2000**. Phylogenetic studies on didelphid marsupials I. Introduction and preliminary results from nuclear IRBP gene sequences. Journal of Mammalian Evolution, 7: 43-77.

Jolley, T. W., R. L. Honeycutt y R. D. Bradley. **2000**. Phylogenetic relationships of pocket gophers (genus Geomys) based on the mitochondrial 12S rRNA gene. Journal of Mammalogy, 81: 1025-1034

Kretzoi, M. y M. Kretzoi. **2000**. Index generum et subgenerum Mammalium. Fossilium Catalogus.

Laska, M. y M. Tutsch. **2000**. Laterality of tail resting posture in three species of New World primates. Neuropsychologia, 38: 1040-1046.

Laska, M., L. T. Hernández Salazar y E. Rodríguez Luna. **2000**. Food Preferences and Nutrient Composition in Captive Spider Monkeys, Ateles geoffroyi. International Journal of Primatology, 21: 671-683.

López-Wilchis, R. y J. López Jardínez. **2000**. Los mamíferos de México depositados en colecciones de Estados Unidos y Canada. Vol. 3. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, 421 págs., más 10 no numeradas.

Luis, J., A. Carmona, J. Delgado, F. A. Cervantes y R. Cadenas. **2000**. Parental behavior of the volcano mouse, Neotomodon alstoni (Rodentia: Muridae), in captivity. Journal of Mammalogy, 81: 600-605.

Manrique-Saide, P., S. Hernández-Betancourt y M. T. Quintero. **2000**. First record of Cuterebra sp. (Diptera: Cuterebridae) infection in Ototylomys phyllotis (Rodentia: Muridae). Florida Entomologist, 83: 487-488.

Martínez, A., S. Valenzuela, J. I. Uvalle, J. Adendano, E. A. Estrada y R. Aranda. **2000**. Estudio sobre las poblaciones y el habitat del venado bura en el noreste de México. Ciencia, Universidad Autónoma de Nuevo León, 3: 428-435.

Martínez-Gallardo, R., R. Eaton-González y E. Salmón-Peralta. **2000**. Familia Bovidae. Pp. 825-830, en: Mamíferos del Noroeste de México II (S. T. Álvarez-Castañeda y J.

L. Patton, Eds.). Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C., xii+587-873 págs.

Medellín, R. A., M. Equihua y M. Amin. **2000**. Bat diversity and abundance as indicators of disturbance in Neotropical rainforests. Conservation Biology, 14: 1666-1675.

Méndez, L. y S. T. Álvarez-Castañeda. **2000**. Comparative analysis of heavy metals in two species of ichthyophagous bats Myotis vivesi and Noctilio leporinus. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 65: 51-54.

Monterrubio, T., J. W. Demastes, L. León-Paniagua y M. S. Hafner. **2000**. Systematic relationships of the endangered Querétaro pocket gopher (Cratogeomys neglectus). The Southwestern Naturalist, 45: 249-252.

Núñez, R., B. Miller y F. Lindzey. **2000**. Food habits of jaguars and pumas in Jalisco, Mexico. Journal of the Zoological Society of London, 252: 373-379.

Ortega, J. y H. Arita. **2000**. Defence of females by dominant males of Artibeus jamaicensis (Chiroptera: Phyllostomidae). Ethology, 106: 395-407.

Patterson, B. D.. **2000**. Patters and trends in the discovery of new Neotropical mammals. Diversity and Distributions, 6: 145-151

Patton, J. L. **2000**. Familia Erethizontidae. Pp. 587-589, en: Mamíferos del Noroeste de México II (S. T. Álvarez-Castañeda y J. L. Patton, Eds.). Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C., xii+587-873 págs.

Peppers, L. L., y R. D. Bradley. **2000**. Cryptic species in Sigmodon hispidus evidence from DNA sequences. Journal of Mammalogy, 81: 332-343.

Pérez-Ponce De León, G., S. L. Gardner y J. León Ordáz. **2000**. Phylogenetic relationships among species of Stilestrongylus Freitas, Lent and Almeida, 1937 (Trchostronyloidea: Heligmonellidae: Nippostrongylinae), parasites of myomorph rodents (Rodentia: Muridae) in the neotropics. Journal of Parasitology, 86: 1326-1335.

Polanco-Ochoa, R. V. Jaimes y W. Piragua. **2000**. Los mamíferos del Parque Nacional Natural La Paya, Amazonia Colombiana. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 23 (Supl. Esp.): 671-682.

Portfors, C. V., M. B. Fenton, L. M. de S. Aguiar, J. E. Baumgarten, M. J. Vonhof, S. Bouchard, D. M. de Faria, W. A. Pedro, N. I. L. Rautenbach y M. Zortéa. **2000**. Bats from Fazenda Intervales, southeastern Brazil. Species account and comparison between different sampling methods. Revista Brasileira de Zoologia, 17: 533−538.

Presley, S. J. **2000**. Eira barbara. Mammalian Species, 636: 1-6.

Ramírez-Pulido, J., A. Castro-Campillo, M. A. Armella y A. Salame-Méndez. **2000**. Bibliografía reciente de los mamíferos de México: 1994-2000. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, 280 págs.

Reis,N. R. dos, A. L. Peracchi,M.L. Sekiama e I. P.de Lima. **2000**. Diversidade de morcegos (Chiroptera, Mammalia) em fragmentos florestais no estado do Paraná, Brasil. Revista Brasileira de Biología, 17: 697-704.

Riddle, B. R., D. J. Hafner y L. F. Alexander. **2000**. Comparative phylogeography of Baileys' pocket mouse (Chaetodipus baileyi) and the Peromyscus eremicus species group: historical vicariance of the Baja California Peninsular desert. Molecular Phylogenetics and Evolution, 17: 161-172.

Riddle, B. R., D. J. Hafner y L. F. Alexander. **2000**. Phylogeography and systematics of Peromyscus eremicus species group and historical biogeography of North

Riddle, B. R., D. J. Hafner, L. F. Alexander y J. R. Jaeger. **2000**. Cryptic vicariance in the historical assembly of a Baja California Peninsular Desert biota. PNAS, 97: 14438-14443.

Rios, E. y S. T. Álvarez-Castañeda. **2000**. Familia Tayassuidae. Pp. 789-792, en: Mamíferos del Noroeste de México II (S. T. Álvarez-Castañeda y J. L. Patton, Eds.). Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C., xii+587-873 págs.

Rodríguez-Estrella, R., A. Rodríguez Moreno y K. Grajales Tam. **2000**. Spring diet of the endemic ring-tailed cat (Bassariscus astutus insulicola) population on an island in the Gulf of California, Mexico. Journal of Arid Environments, 44: 241-246.

Sánchez Cordero, V. y E. Martínez-Meyer. **2000**. Museum specimen data predict crop damage by tropical rodents. Applied Biological Sciences, 97: 7074-7077.

Sánchez-Casas, N. y T. Álvarez. **2000**. Palinofagia de los murciélagos del género Glossophaga (Mammalia: Chiroptera) en México. Acta Zoológica Mexicana (nueva serie), 81: 23-62.

Sánchez-Villanueva, K. y E. Corona-M. **2000**. Uso de vertebrados en dos comunidades Rarámuri de la Sierra Tarahumara, México. Vertebrata Mexicana, 7: 5-12.

Serio-Silva, J. C. y V. Rico-Gray. **2000**. Use of a stream by Mexican howler monkeys. The Southwestern Naturalist, 45: 332-333.

Servín, J. **2000**. Duration and frequency of chorus howling of the Mexican wolf (Canis lupus baileyi). Acta Zoológica Mexicana (nueva serie), 80: 223-231.

Simmons, N. B., R. S. Voss, and H. C. Peckham. **2000**. The bat fauna of the Saül region, French Guiana. Acta Chiropterologica, 2: 23-36.

Smith, L. R., D. W. Hale e I. F. Greenbaum. **2000**. Systematic implications of chromosomal data from two insular species of Peromyscus from the Gulf of California. The Journal of Heredity, 91: 162-165.

Solano, S. J., A. Estrada y R. Coates-Estrada. **2000**. A comparative study of resource use by howler monkey groups (Alouatta palliata) in isolated forest fragments of the region of Los Tuxtlas, Veracruz, México. Conservation and Conservation, ASP Bulletin 24 (3): 8.

Solano, S. J., A. Estrada y R. Coates-Estrada. **2000**. Contrastes y similitudes en el uso de recursos y patrón general de actividades en tropas de monos aulladores (Alouatta palliata) en fragmentos de selva en Los Tuxtlas, México. Neotropical Primates, 8: 131-135.

Sullivan, J., E. Arellano y D. S. Rogers. **2000**. Comparative phylogeography of Mesoamerican highland rodents: oncerted versus Independent response to past climatic fluctuations. The American Naturalist, 155: 755-768.

Tiemann-Boege, I., C. W. Kilpatrick, D. J. Schmidly y R. D. Bradley. **2000**. Molecular phylogenetics of Peromyscus boylii species group (Rodentia: Muridae) based on mitichondrial cytochrome b sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution, 16: 366-378.

Tuttle, M. D., D. A. R. Taylor, R. A. Medellín y S. Walker. **2000**. Murciélagos y Minas . Bat Conservation Internacional, Inc. , 3a: 6-56

Valenzuela, D. y G. Ceballos. **2000**. Habitat selection, home range, and activity of the white-tailed-nosed coati (Nasua narica) in a Mexican tropical dry forest. Journal of Mammalogy, 81: 810-819.

Vázquez, L. B., R. A. Medellín y G. N. Cameron. **2000**. Population and community ecology of small rodents in montane forest of western Mexico. Journal of Mammalogy, 81: 77-85.

Vidal-López, R. y M. Martínez-Coronel. **2000**. Nuevo molósido para la quiropterofauna de Chiapas, México. Vertebrata Mexicana, 8: 1-3.

Villalpando, J. A. y T. Álvarez. **2000**. Murciélagos (Chiroptera) de Michoacán en la Colección de mamíferos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Anales de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, México, 46: 119-165.

Vonhof, M. J. **2000**. Rhogeessa tumida. Mammalian Species, 633: 1-3.

Walker, S. y J. Ivy. **2000**. Los murciélagos más allá de las fronteras: Como bat Conservation International protege a los murciélagos y sus hábitats en el mundo. Boletín Oficial del Programa para la Conservación de los Murciélagos de Bolivia, 2(1): 1-8

Wetterer, A. L., M. V. Rockman y N. B. Simmons. **2000**. Phylogeny of phyllostomids bats (Mammalia: Chiroptera): Data from diverse morphological systems, sex chromosomes, and restriction sites. Bulletin of the American Museum of Natural History, 248: 1-200.

Wilson, D. E. y F. R. Cole. **2000**. Common names of mammals of the world. Washington and London: Smithsonian Institution Press, xiv+1-204 págs.

Woodman, N. y R. M. Timm. **2000**. Taxonomy and evolutionary relationships of Phillips' small-eared shrew, Cryptotis phillipsii (Schaldach, 1966), from Oaxaca, México (Mammalia: Insectivora: Soricidae). Proceedings of the Biological Society of Washington, 113: 339-355.

Yee, D. A. **2000**. Peropteryx macrotis. Mammalian Species, 643: 1-4.